



OTRĀ STĀVA PLĀNS
M 1:100



S1 Ārsienas silinājums, b=200 mm un masā tonēta dekoratīvais ārējāpšūmums.		Esotā ēkas ārsiena Virsmas sajauks grunts Sakret GG (vai analogs) Līnija Sakret BAK (vai analogs) Fasādes siltumizolācija - Paroc Lino 10, A _u = 0,036 W/mK (vai analogs) Armējotā jēva kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklšķiedras šķiedru 160 g/m ² Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) Masā tonēta gatavā dekoratīvā silikona apmetums Sakret SPB (vai analogs). Biešpērtība, fiksācija 2,0mm.	Piezīmes: Pirma siltumizolācijas izbūves veikta sienas remontu. Mehāniskā izturības kategorija pēc ETAG004
S2 Ārsienas logu alu silinājums, b=30 mm un masā tonēta dekoratīvais ārējāpšūmums.		Esotā logu ala Virsmas sajauks grunts Sakret GG (vai analogs) Līnija Sakret BAK (vai analogs) Logu alu siltumizolācija - Paroc Lino 15, A _u = 0,037 W/mK (vai analogs) Armējotā jēva kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklšķiedras šķiedru 160 g/m ² Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) Masā tonēta gatavā dekoratīvā silikona apmetums Sakret SPB (vai analogs). Biešpērtība, fiksācija 2,0mm.	Piezīmes: Pirma siltumizolācijas izbūves veikta logu alu remontu. Mehāniskā izturības kategorija pēc ETAG004
P1 Ēkas jumta silinājums		Blūmens rūķu materiāls - virskājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slāte Blūmens rūķu materiāls - apakškājs: UNIFLEKS EKP Siltumizolācija - Paroc ROB80 (vai analogs) Siltumizolācija - Paroc ROS30g (vai analogs) Siltumizolācija - Paroc ROS30 (vai analogs) Siltumizolācija - Paroc ROS30 (vai analogs) Esotais jumts	Piezīmes: Pirma siltumizolācijas izbūves atbilst esotā jumta virsmu.

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par atzīmi ±0,000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esotās grīdas augstuma atzīme.
 - Visus izmērus precīzi uz vienas objekta.
 - Projekta dotās atzīmes uz konkrētu firmu izstrādāto būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantija. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādātos, kuri tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projekta norādītais būvmateriāls.
 - Izmantojot sertifikāta stikla šķiedras šķiedru ar speciālu polimēru pārklājumu, kas ietverotā apmetuma jēva kārta.
 - Būvniecības gaitā jānoskaidro, vai vienas fāzes piedrīkst siltumizolācijas sistēma Sakret vai analogs, kas ir atbilstošs ETAG 004.
 - Visus materiālus jānoskaidro precīzi un saskaņoti ar pasūtītāju pirms jebkādas ieviešanas.
 - Esotā PVC logu ievadot dabīgā ventilācijas ierīces (ņemot vērā Gēlānu GECCO-3 vai analogs), kā arī veikt logu blīvslākus.
 - Sākot elementu savienojumu, vispirms jānoskaidro, vai tehnoloģija tiek ieviesta, kā norādīts, vai jānoskaidro, kas ieviešams, kas ieviešams, kas ieviešams.
 - Visas metināšanas šuves metināšanas pa visu elementu saduršanos. Šuves katēties pieņem 1,2 reizes lielākas par plānākā elementa biezumu, bet ne lielākas par 10mm. Metināšanas metināšanas izmanto E42 tipa elektrodus vai pusautomātisko metināšanu ar pūvētiem.
 - Konstrukciju izstrādā atbilstoši ar emiliju vai šķērso šķērso, grūti un krāsot saskaņā ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas ēkai. Grunts 40 mk, krāsas 40 mk. Kopējais minimālais krāsas plēves biezums 80 mk.

Nr.	Telpu eksplikācija	m ²
201	Kāpu telpa	19.21
202	Kabinets	15.55
203	Gērtluve	8.46
204	Kāpu telpa	2.46
205	Kāpu telpa	8.92
206	Zāle	296.10
207	Priekštelpa	21.00
208	Tualetes	11.79
209	Tualetes	3.70
210	Gaitenis	49.05
211	Kabinets	37.02
212	Priekštelpa	1.92
213	Klase	50.85
214	Klase	32.86
215	Kabinets	15.64

Nr.	Telpu eksplikācija	m ²
216	Klase	51.23
217	Klase	68.48
218	Gaitenis	65.52
219	Klase	51.93
220	Gaitenis	25.95
221	Kāpu telpa	16.45

pasūtītājs	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reg. Nr. 9000022223. Adrese: Braslas 16, Rīga, LV-1084	izpildītājs	OE112015001
projektants	SA "Grand Eko", Reg. Nr. 40100410373. Adrese: Pūles iela 311, Rīga, LV-1007	projektanta vieta	VA
izpildītāja nosaukums un adrese	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Eka (Reģ. nr. 0100060354001) vienlaicībā apguvotā adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039	izpildītāja vieta	VA
nodarījuma nosaukums	OTRĀ STĀVA PLĀNS	reģistrācijas Nr.	AR-04
autors vai	J. Empelis	datums	30.11.2015.
kontrolē	J. Empelis	mērogs	1:100
		datums	