



TREŠĀ STĀVA PLĀNS
M 1:100



S1 Arslens atbilstums, b=200 mm un masā tonēta dekoratīvās struktūras. Piezīmes: Pirma atbilstības izbēvē veikta sienas remonts. Mehāniskās izturības kategorija pēc ETAG004		Esotā ēkas ārējā Virsmas sajūras grunts Sakret GG (vai analogi) Līnijas Sakret BAK (vai analogi) Fasādes siltumizolācija - Paroc Lino 10, A _u = 0,036 W/mK (vai analogi) Armējotā jēvas kārtā Sakret BAK (vai analogi) ar siltāsdēvēs sietu 160 g/m ² Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogi) Masā tonēta gatavās dekoratīvās silikona apmetums Sakret SPB (vai analogi). Biezspērtas, fiksācija 2,0mm.	10-20 mm 200 mm 4-6 mm 2 mm
S2 Arslens logu alu siltinājums, b=30 mm un masā tonēta dekoratīvās struktūras. Piezīmes: Pirma atbilstības izbēvē veikta logu alu remonts. Mehāniskās izturības kategorija pēc ETAG004		Esotā logu ala Virsmas sajūras grunts Sakret GG (vai analogi) Līnijas Sakret BAK (vai analogi) Logu alu siltumizolācija - Paroc Lino 15, A _u = 0,037 W/mK (vai analogi) Armējotā jēvas kārtā Sakret BAK (vai analogi) ar siltāsdēvēs sietu 160 g/m ² Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogi) Masā tonēta gatavās dekoratīvās silikona apmetums Sakret SPB (vai analogi). Biezspērtas, fiksācija 2,0mm.	10-20 mm 30 mm 4-6 mm 2 mm
P1 Eksa jūma siltinājums Piezīmes: Pirma atbilstības izbēvē attīrīt esotā jūma virsmu.		Būvniecības materiāls - virskārtas: UNIFLEKS EKP 5.0 slāte Būvniecības materiāls - apakškārtas: UNIFLEKS EKP Siltumizolācija - Paroc ROBO8 (vai analogi) Siltumizolācija - Paroc ROS30g (vai analogi) Siltumizolācija - Paroc ROS30 (vai analogi) Siltumizolācija - Paroc ROS30 (vai analogi) Esotais jūma	30 mm 120 mm 100 mm 100 mm

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par atzīmēti 0,000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esotās grīdas augstuma atzīme.
 - Visas izmēris precīzi uz vienas objekta.
 - Projekta dotās atzīmes uz konkrētu firmu izstrādāties būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantija. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādāties, kuri tehniskie un kvalitātes dati ir analogi, vai augstāki nekā projekta norādītais būvmateriāls.
 - Izmantojot sertifikāta siltinājuma sietu ar speciālu polimēru pārklājumu, kas ietveršas apmetuma jēvas kārtā.
 - Būvniecības gaitā jānoskaidro, ka vienas fāzes siltinājuma sistēma (Sakret vai analogi) saskaņā ar ETAG 004.
 - Visas materiālu apzīmēšanas būvorganizācija precīzi un saskaņot ar pasūtītāju pirms figūras atļaušanas.
 - Esotām PVC logiem izveidot dabīgā ventilācijas ierīces (pēcminētā GEFECO-3 vai analogi), kā arī virs logu blīvslēgu.
 - Sākot elementu savienojumu, visos locos ar fiksāciju izmantot šo tehnoloģiju tiek pieprasīta drošība, stingri, nevisotājam saņemamā segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loknes savienojumi savienoj, izmantotot rīkus vai elektriskās fiksācijas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
 - Visas metināšanas šuves metināmas par visu elementu saduršanos. Šuves katē pieņem 1,2 reizes lielākas par plānākās elementa biezumu, bet ne lielākas par 10mm. Metināšanas metināšanai izmantot E42 tipa elektrodi un pusautomātiskās metināšanu ar pūvētiem.
 - Konstruktīvo tīklu atbilstoši ar emiliju vai šķērso šķērso, grūti un krāsā saskaņā ar ISO 12944 C2 korozijas kategorijas ēkai. Grunts 40 mk, krāsā 40 mk. Kopējais minimālais krāsas plēves biezums 80 mk.

Nr.	Telpu eksplikācija	m ²
301	Kāpņu telpa	17,97
302	Gaitenis	1,75
303	Gaitenis	1,53
304	Filmotēka	6,13
305	Gaitenis	3,51
306	Kinotēla	18,66
307	Kabinets	15,18
308	Gaitenis	142,10
309	Klase	73,44
310	Klase	50,35
311	Klase	67,28
312	Klase	51,08
313	Kabinets	17,01
314	Klase	50,55
315	Kāpņu telpa	16,45

pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reg. Nr. 9000022223. Adrese: Braslas 16, Rīga, LV-1084	izpildītājs: SA "Grand Eko", Reg. Nr. 40100410373. Adrese: Pulkas iela 311, Rīga, LV-1007
izpildītāja nosaukums un adrese: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" Eksa (būv. nr. 0100060354001) vienlaicībā apgādāšana. Adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039	izpildītāja nosaukums: AR-05
izpildītāja nosaukums: Trešā stāva plāns	izpildītāja nosaukums: AR-05
izpildītāja nosaukums: J. Empelis	izpildītāja nosaukums: J. Empelis
izpildītāja nosaukums: J. Empelis	izpildītāja nosaukums: J. Empelis